

SÉPROMA

SECURITE - INCENDIE



*la
maîtrise
du risque*



Pour vous, clients et futurs clients, nous avons réalisé ce catalogue, synthèse des services que *SEPROMA SECURITE* est en mesure de vous proposer.

un service de qualité et de proximité

SEPROMA SECURITE, c'est une équipe motivée et compétente avec comme objectif premier la maîtrise permanente de la qualité de nos prestations et des produits que nous sélectionnons pour la commercialisation.

Notre vocation: la prestation de service, et pour cela nous sommes ouvert à la clientèle 24 H/24 pour les urgences.

SEPROMA SECURITE s'inscrit dans le dynamisme de la région NORMANDE, avec une qualité de service assurée.

Autour de l'extincteur, notre métier d'origine, nous sommes aujourd'hui partenaire au quotidien pour la sécurité incendie, grâce à une offre globale de produits et de services.

Faites confiance à notre équipe

Jean-Pierre BLEUET



EXTINCTEURS

Appareils portatifs et sur roues
Appareils fixes et automatiques
Coffret et housses de protection
Accessoires
Formation du personnel



EVACUATION-SIGNALISATION

Plans d'évacuation et d'intervention
Formation, exercices d'évacuation
Eclairage de secours
Signalisation



MATERIEL INCENDIE

Robinets d'incendie armés
Raccords, pièces hydrauliques
Tuyaux
Lances monitors
Matériels pour installations fixes



DESENFUMAGE

Exutoires de fumées
Asservissements



DETECTION INCENDIE

Alarmes
Détection automatique
Extinction automatique



DETECTION GAZ

Détecteurs individuels
Détecteurs multi gaz
Balises
Appareils fixes



PROTECTION INDIVIDUELLE

Appareils respiratoires
Couvertures antifeu
Douches de sécurité
Trousse de secours



EXTINCTEURS

L'ETUDE DU RISQUE

Des techniciens spécialistes étudient l'implantation suivant les réglementations applicables

Délivrance des certificats de conformité N4



LA FORMATION

Sous la conduite d'un formateur certifié CNPP

Initiation ou perfectionnement à la manipulation du matériel de première intervention (extincteurs, RIA)
Formation théorique et exercices pratiques sur feux réels ou simulés.
Programmes personnalisés sur demande.



LA MAINTENANCE

Vérifications périodiques

Délivrance des certificats Q4

Rechargement

Recyclage des appareils et agents extincteurs réformés



EXTINCTEURS

GAMME TERTIAIRE

Tête laiton avec poignée de portage en acier
Raccords tournants pour une manipulation facilitée



modèles présentés: 6 et 9 litres eau pulvérisée



GAMME INDUSTRIELLE

Tête laiton avec poignée de portage bleue ou jaune selon l'agent extincteur
Raccords tournants pour une manipulation facilitée
Socle de protection
Protection anti-corrosion renforcée
modèles présentés: 6 et 9 poudre ABC



EAU ET POUDRE SUR ROUES

Manipulation facilitée par la roulette avant pivotante
Protection renforcée, peinture anti corrosion, boulonnerie inox, roues composites à bandage caoutchouc
modèle présenté: 50 Kg poudre ABC

GAMME CO2

Bouteille aluminium
Robinet laiton
Peinture glycéro résistante aux chocs et à la corrosion



2 kg CO₂ - 5 kg CO₂

HOUSSES DE PROTECTION

Extincteurs portatifs et sur roues



GUERITES EXTINCTEURS

Métalliques ou polyéthylène recyclable



REGISTRES INCENDIE

Coffrets pour registre métalliques ou polyéthylène recyclable



BACS A SABLE

100 litres
Métallique ou polyéthylène recyclable



EVACUATION - SIGNALISATION



PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION

Réalisation d'après plans d'architecte comprenant:

Le relevé sur site des informations devant figurer sur les plans.

Edition d'un bon à tirer

Réalisation finale après approbation du bon à tirer



ECLAIRAGE DE SECURITE

Installations neuves

Vérifications périodiques des Blocs Autonomes d'Eclairage de secours et des installations à source centralisée.

Remise en état



FORMATION A L'EVACUATION

Sous la conduite d'un formateur certifié CNPP

Information sur les consignes à respecter

Formation des guides et des serres file à l'organisation de l'évacuation

Cours théoriques et exercices pratiques, simulation d'événement (emploi de générateur de fumée, déclenchement de l'alarme etc...)



EVACUATION - SIGNALISATION

Panneaux de signalisation disponibles en modèles rigides ou adhésifs et en différents formats.

documentation spécifique sur demande.

PROTECTION INCENDIE

format : 200 x 200

format : 100 x 100
200 x 200
300 x 300
400 x 400





format : 100 x 100
200 x 200
300 x 300
400 x 400



format : 210 x 148

format : 200 x 200

format : 150 x 200 ou 200 x 400



format : 74 x 210

COMMANDE
EVACUATION DE FUMÉE

COMMANDE
DESENFUMAGE

ARRET
D'URGENCE

PORTE COUPE FEU
NE METTEZ PAS D'OBSTACLE
A LA FERMETURE

VANNE GAZ

FERMER LA VANNE GAZ
AVANT D'UTILISER
L'EXTINCTEUR

NE PAS UTILISER
SUR FLAMME GAZ

PORTE COUPE FEU
MAINTENIR FERMÉE



Format : Ø 200 ou 300

SIGNALISATION D'ÉVACUATION



format : 105 x 297

format : 148 x 148



MATERIEL INCENDIE

MAINTENANCE R.I.A.

Suivant norme NF S62-201

Inspections périodiques

Opérations de maintenance préventives

Remises en état



MAINTENANCE POTEAUX INCENDIE

Vérifications périodiques

Contrôles débits/pressions

Remises en état



MAINTENANCE COLONNES SECHES

Vérifications périodiques


Essais hydrostatiques, contrôles d'étanchéité

Remises en état




MATERIEL INCENDIE

ROBINETS JET DIFFUSEURS POUR R.I.A.



- 1 Diffuseur *EUROPOUS* DMA DN 33
- 2 Diffuseur *HUGJET* bronze dn 25 ou 33
- 3 Diffuseur *HELIJET* aluminium DN 33
- 4 Diffuseur *EUROPOUS* DN 25 laiton



ROBINETS D'INCENDIE ARMES

Conformes aux normes NF EN 671-1

Tournant et pivotant

- 1 Poste à eau DN 19, 25 et 33 long. 20 et 30 m
- 2 Poste mousse avec injecteur

POTEAUX INCENDIE

- 1 Prises apparentes
- 2 Prises sous coffre



RACCORDS


- 1 Réduction aluminium DSP 65/40
- 2 Demi-raccord DN 65 sans verrou à douille fileté mâle G 2 B en bronze
- 3 Demi-raccord DN 40 avec verrou à douille fileté mâle G 1 1/2 B en aluminium
- 4 Demi-raccord DN 40 avec verrou à douille annelée réduite DAR 35 en bronze
- 5 Bouchon avec chaînette DSP 40 en aluminium
- 6 Demi-raccord DN 65 à douille annelée 70 en aluminium



ROBINETTERIE DE COLONNES SECHES ET EN CHARGE

suivant NF S 61 758

- 1 Prise de colonne, double
- 2 Raccord d'alimentation avec bouchon et chaînette
- 3 Prise de colonne, simple



TUYAUX INCENDIE

- 1 Tuyau souple marque *DELANNOY* type *CABLEX* avec raccords DSP 40 ou 65 ou AR 100 en aluminium
- 2 Tuyau souple marque *DELANNOY* type *FIREFLEX* avec raccords DSP 40 ou 65 ou AR 100 en aluminium
- 3 Tuyau semi-rigide marque *PONS* pour RIA avec about fileté mâle DN 25 en 20 ou 30 m ou DN 33 en 20 ou 30 m



MATERIEL INCENDIE

LANCES INCENDIE

Conventionnelles ou
Jet réglables
Multi débits,
Pression régulée



Modèles présentés

- 1 "OPTRA 1000 RM"
- 2 "OPTRAMATIC 500"
- 3 Pistolet haute pression PN 40
- 4 "TURBO 3000"
- 5 "PONSTAR"
- 6 "OPTRAPONS 500 RM"
- 7 lance UNIFIRE V12

PIECES HYDRAULIQUES


Collecteurs
Divisions
Vannes, robinets

Modèles présentés

- 1 Collecteur d'alimentation à clapet battant
- 2 Division à 3 robinets à soupape
- 3 Vanne d'arrêt "STOPONS"
- 4 Vanne à tournant sphérique à passage intégral
- 5 Division à 2 robinets à soupape
- 6 Robinet d'arrêt à tête inclinée



CLES DE MANOEUVRE



- 1 Clé tricoise simple
- 2 Clé tricoise articulée
- 3 Clé "tous services"
- 4 Clé "FEDERALE"
- 5 Clé de barrage articulée 0.74 ou 1.50 m
- 6 Clé "MULTIPONS" 5 fonctions
- 7 Clé "POLYPONS" 11 fonctions

MATERIEL INCENDIE


MATERIELS D'EXTINCTION PAR MOUSSE

MOBILES ET FIXES

Prémélangeurs

Lances et générateurs de mousse
bas, moyen et haut foisonnement

Emulseurs synthétiques, protéiniques, AFFF



Modèles présentés

- 1 Lance à mousse bas foisonnement
- 2 Prémélangeur pour installation fixe "PROCTOR"
- 3 Prémélangeur multi débit "FIREDOS"
- 4 Prémélangeur mobile 200 l/mn
- 5 Générateur moyen foisonnement
- 6 Emulseur conditionnement 25 litres



ELEMENTS POUR INSTALLATIONS FIXES

Sprinkleurs

Postes de contrôle
Vannes à commande à distance
Vannes manuelles

Modèles présentés

- 1 Poste déluge INBAL à manchon élastomère
- 2 Vanne INBAL à commande à distance 24 Vcc
- 3 Vanne papillon quart de tour
- 4 Buse de pulvérisation pour couronne d'arrosage
- 5 Sprinkleur 68°C pendant

INSTALLATIONS FIXES D'EXTINCTION

Eau
Poudre

Modèle présenté:
Skid d'extinction poudre
1000 kg



LANCES MONITOR

Fixes
Mobiles
Sur remorque
auto-oscillants

Modèles présentés

- 1 Monitor GP 3000 avec fut mousse sur remorque routière
- 2 Monitor "COMBITOR" 3000 avec tête "TURBO 3000" et dispositif de balayage automatique
- 3 Monitor GP 3000 avec tête TURBO 3000



DESENFUMAGE

ETUDE

Notre expérience de la maintenance des installations nous permet d'étudier et de proposer les solutions les plus adaptées en fonction de la réglementation applicable (E.R.P., installations classées, habitation etc...)



REALISATION

En collaboration avec nos partenaires, la pose des appareils est effectuée en conformité avec les normes applicables et présente les garanties exigibles.
Les asservissements sont mis en place par nos techniciens.



MAINTENANCE

Vérifications périodiques
Dépannage sur appel (* service 24 h sur 24)
Remises en état
Mises en conformité d'installations existantes
* conditions sur demande



DESENFUMAGE



EXUTOIRES DE FUMÉES

Lanterneaux de désenfumage
Exutoires à lames
Ouvrants de façade



DISPOSITIFS DE COMMANDE

- 1 Mécanique par treuil "Tirez-Lachez"
- 2 coffret pneumatique CO₂ ouverture seule
- 3 coffret pneumatique CO₂ ouverture et fermeture
- 4 Détecteur Autonome Déclencheur
- 5 Sondes pluie et vent

DETECTION INCENDIE



VERIFICATIONS PERIODIQUES

Essais des détecteurs automatiques
Essais des déclencheurs manuels
Contrôle des fonctionnalités des tableaux de signalisation
Reconditionnement des détecteurs
Vérification des systèmes d'extinction automatiques

Contrats de maintenance adaptés aux sites et aux règlements applicables

INSTALLATION

Etude du risque
Choix des technologies les plus adaptées
Gestion de la réalisation de l'installation
Mise en service
Réception



INTERVENTIONS

Depannage sur appel (* service 24 h sur 24)
Remise en service après déclenchement
Remise aux normes
Adaptation aux évolutions du risque

* conditions sur demande

DETECTION INCENDIE

DECLENCHEURS MANUELS

Conventionnels
Adressables



produit SIEMENS

ALARMES INCENDIE

Types 4, autonomes
modèle interconnectable



DETECTEURS AUTOMATIQUES

Fumées
Thermiques
Optiques linéaires de fumées
Optiques de flammes
Réseaux d'aspiration



produit SIEMENS



produit SIEMENS



produit SIEMENS

TABLEAUX DE DETECTION INCENDIE

Conventionnels
Adressables
C.M.S.I.



produit SIEMENS

EXTINCTION FIXE

Gaz inertes, CO₂, FM 200™
Eau brumisée



produit SIEMENS

DETECTION GAZ

MAINTENANCE

Pour assurer le bon fonctionnement, une vérification régulière des appareils de détection de gaz est nécessaire. L'équipe du service technique *SEPROMA SECURITE* effectue les calibrations à l'aide des gaz de référence (méthane, butane, H₂S, CO etc...) sur site ou dans nos laboratoires.



VERIFICATION ET DEPANNAGE

Ces interventions font l'objet de la délivrance d'un procès verbal de contrôle.
Chaque opération est enregistrée dans une base de données permettant d'assurer le suivi de la vie de l'appareil.



LOCATION

SEPROMA SECURITE vous propose en location:

- détecteurs de gaz, portables
- balises multi-gaz
- balises multi-têtes

pour une durée, hebdomadaire ou mensuelle, adaptée à vos besoins.



DETECTION GAZ



APPAREILS MONOFONCTION

LES JETABLES

PAC 3000 2 ans H₂S, CO O₂

PAC 5000 2 ans
avec enregistrement des événements
et affichage permanent de la
concentration

LE RECONDITIONNABLE

PAC 7000
Monogaz reconditionnable
avec enregistrement des événements
et affichage permanent de la
concentration
H₂S, CO O₂ SO₂ Cl₂ HCN NO₂
HN₃ PH₃ CO₂
Alarmes sonores et visuelle + vibreur

Dräger



APPAREILS MULTIFONCTIONS

x-am 2000 | à 4 gaz homologué IP 67,
ATEX 2 G zone I
explo-O₂-CO-H₂S
affichage simultané en continu des
concentrations
Piles alcalines ou batterie rechargeable Ni-
mh
option: pompe électrique

X-am 5000 | à 5 gaz homologué IP 67,
ATEX 1 G zone 0
configurable de 1 à 4 capteurs permettant
la détection de 5 gaz



TETRA 3 | à 4 gaz homologué IP 65
ATEX 2 G zone I
homologué Marine,
affichage simultané
en continu des gaz mesurés



BALISES DE CHANTIER MULTI-GAZ

DETECTIVE + | à 4 gaz, modèle inter-connectable jusqu'à 12 unités
Explo-O₂-CO-H₂S...
interface informatique pour récupération des données.
Autonomie : 48 heures

BALISE DE CHANTIER ADF mobile équipé explo ou H₂S
permettant de déployer 4 capteurs sur châssis individuels.
Son alimentation 220 V, lui permet de sécuriser des chantiers 24H/24



PROTECTION INDIVIDUELLE

MAINTENANCE A.R.I.

Vérifications périodiques

Les contrôles sont effectués sur banc informatisé et enregistrés dans une base de données.



MAINTENANCE MASQUES

Nettoyage par ultras-sons
Séchage
Contrôle de l'étanchéité
Remises en état



RECHARGEMENTS

Station de chargement air comprimé 200/300 bars



PROTECTION INDIVIDUELLE

(1)



APPAREILS RESPIRATOIRES FILTRANTS

- 1 Masques complets sans cartouche
- 2 Cartouches filtrantes

(2)



Pour déterminer le choix d'un filtre adapté au risque, consultez nous

APPAREILS RESPIRATOIRES D'EVACUATION

Masque de fuite *FERNEZ* EVAMASQUE avec lanière tissu



Masque de fuite *DRAGER* auro-sauveteur PARAT 3100 avec lanière



BIO-S-CAPE avec cagoule modèles 10 ou 15 mn *FENZY*

APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS

Autonomes
Adduction d'air



Appareil *BIOLINE* classic *FENZY* sur ceinture avec Biomask PF et SAD 5000 en coffret

DRÄGER 6 litres 200 ou 300 bar



DOUCHES DE SECURITE

combiné douche-laveur d'yeux *HAWS-COMIMEX*



Coffret soins oculaires, contient 2 flacons lave oeil de 500 ml de solution ophtalmique et 1 kit de soins oculaires



Douche autonome 9 litres autonomie 10 mn

COUVERTURES ANTI FEU



conformes à la norme NF EN 1869
dimensions des couvertures
1.20 x 1.20 m
1.80 x 1.20 m

PREMIERS SECOURS

- 1 Armoires à pharmacie 10 personnes
- 2 Trousses de secours P 35
- 3 Pack complet sécurité auto

(2)



(1)



(3)

LOCATION

CHANTIERS

ARRETS TECHNIQUES



EXTINCTEURS



DETECTEURS DE GAZ



**DOUCHES
AUTONOMES**



**PROTECTION DES
VOIES
RESPIRATOIRES**

**APPAREILS RESPIRATOIRES
ISOLANTS
MASQUES D'EVACUATION**



LOCATION DES EQUIPEMENTS POUR LA DUREE DES TRAVAUX
forfaits hebdomadaires ou mensuels

SEPROMA SECURITE met à votre disposition en location tout le matériel nécessaire pour assurer la protection incendie et la détection de gaz sur tous vos chantiers.
N'hésitez pas à nous consulter pour vos besoins spécifiques

SEPROMA
SECURITE - INCENDIE

28-30 rue Casimir Delavigne B.P. 431 76057 LE HAVRE Cedex
tel: 02 35 22 14 11 fax: 02 35 21 41 60
e-mail: seproma@free.fr